



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000543152018

E40 - Ajánlattételi szakasz

Ajánlatkérő neve: **NYAKAS PINCE ZRT.**

Közbeszerzés tárgya: **borászati gépek beszerzése (3 részajánlattal)**

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	NYAKAS PINCE ZRT.	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_55821232				
Postai cím:							
Város:	Tök	NUTS-kód:	HU120	Postai irányítószám:	2073	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Központi Major 1.						
Kapcsolattartó személy:	Kisfalvi	István	FAKSZ(00615)				
E-mail:	prezentarones@gmail.com	Telefon:	+36 202248736	Fax:	+36 202248736		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://nyakas.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Lebonyolító szerv(ek) adatai							

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:	Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)(3) bekezdés]
---------------------	--

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység	Egyéb tevékenység
Egyéb tevékenység:	szőlőbor termelés

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa:	Árubeszerzés
II.1.2) Fő CPV-kód:	16000000-5
II.1.3) A szerződés tárgya:	borászati gépek beszerzése (3 részajánlattal)
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:	borászati gépek beszerzése (3 részajánlattal): 1. rész: palackozó előtét tartály (2 db) 2. rész: palackozó töltő dugózó és címkéző gépsor (1db) 3. rész: pneumatikus szőlőprés (1 db) A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos; Projekt száma: VP3-4.2.2-16 (projektazonosító: 1814408201)
	(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje	Időtartam hónapban: 5 vagy napban: vagy a teljesítés határideje:
II.1.6) A teljesítés helye:	NYAKAS PINCE ZRT. 2073 Tök, Központi major
II.1.7) Részekre bontás	Részajánlat tételre lehetőség van Igen Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre
	Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
	Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: -

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése:	1 - palackozó előtét tartály (2 db)
II.2.2) További CPV-kód(ok):	Fő CPV-kód: 16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:	NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés helye:	NYAKAS PINCE ZRT. 2073 Tök, Központi major
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:	2 db új 14 köbméteres palackozó előtét tartály. Tartálytest: Álló hengeres testű 2200 mm-es átmérőjű, 3500 mm palástmagasságú, cca . 14100 l teljes térfogatú, 15°-os kúpos 30 mm-es rádiusszal peremezett fedelű 20°-os kúpos 30 mm-es rádiusszal peremezett fenekű, álló tartály 1,05 kg/dm ³ sűrűségű élelmiszeripari folyadék tárolására, kezelésére. A tartály üzemi nyomása: légköri+hidrosztatikus nyomás A tartály tervezési nyomása: légköri+hidrosztatikus nyomás A tartály próba nyomása: légköri+hidrosztatikus nyomás Tervezési hőmérséklet: 0/+80°C A tartály anyaga: Wnr1.4301 jelű (AISI 304), általános felület 2B Ra<0,8 Hegesztési varratok: A tartály varratai AWI és Plazma hegesztési eljárással készülnek A csiszolt lemezfelületek és belső varratok átlagos érdessége: Ra0,8-1,2 (A termékkel nem érintkező, külső varratok sávban tisztítottak) Az alapanyag (III/c) átlagos érdessége: Ra<0,8. A varratok kivitelének

I- osztályúnak kell lenni. ennek biztosítása érdekében a kör és a hosszvarratokat automata hegesztővel kell készíteni. A hegesztésben csiszolás után nem lehet semmilyen felületi hiba vagy repedés. A hibamentesség érdekében a varrat csomópontokat 100%-ban penetrációval kell ellenőrizni. Lábak lemezből hajlítottak, trapéz keresztmetszetűek, statikailag egyenszilárdságúak, talajjal Ø150x15 mm-es teherelosztó lemezzel érintkeznek. Lábak száma: 4 db állítható ± 25 mm Alsó kifolyó magassága 400 mm Tartály teljes magassága: cca 4600 mm +kezelési magasság 400mm Tartálytest teljes tömege: cca 830 kg Alapszerelvények a palackozó előtt tartályhoz: 1db NA 550/445 - alsó búvó nyílás Art 190 EPDM tömítéssel 1db NA 450-as felső dőmfedél TV50B 1 db NA 50-es Mosóvezeték , melynél a mosófej DN65-ös hollanderen keresztül kívülről szerelhető. A mosóvezeték, a szerelhetőség érdekében DN 50 -es hollanderrel bontható. A vezeték vége záró sapkával kerül lezárásra. 1db NA50 - es keverő csonk golyócsappal zárósapkával SVS gyártmány a csap csonkja 200mm-es 10mm vastag tárcsával kerül megerősítésre. 1db NA50 - es fenékürítő csonk, pillangó szeleppel zárósapkával 1db ½"-os 200mm-es hőmérő szonda csonk ½"-os menetes hüvellyel 1 db NA 50-es vákum légző szelep 1db NA 10 - es mintavevő csap 1db NA 10 - es mintavevő csapos nívó mindkét végén elzáró csappal, a mosó vezetékbe kötve, Hőálló üveg csővel, 110mm széles elektropolírozott támléccel. 4db emelőfül 1db címketartó 1db adattábla 1db létratámasz.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás a szerződés-kötés napjától számított egész hónapban, de minimum 12 hónap. Maximális pontszám a 60 hónapra, és az annál nagyobb időtartamra adható.

15

Alkatrész-, és szervizellátás időtartama a szerződés-kötés napjától számított hónapban, de minimum 36 hónap. Maximális pontszám a 120 hónapra, és az annál nagyobb időtartamra adható.

15

Helyszíni hibaelhárítás megkezdése a bejelentéstől számított egész órában. Az ajánlat nem lehet nagyobb, mint 48 óra. Maximális pontszám a 24 órára, és az annál kisebb időtartamra adható.

15

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

teljes ajánlati ár 2 db tartály (nettó Ft-ban)

55

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

2018.10.01

2019.02.28

A szerződés meghosszabbítható

Igen

A meghosszabbítás leírása:

Kbt. 141. § szerint.

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvétellel felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum:

/ Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)	Nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ	
Opciók:	Nem
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról	
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk	Nem
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ	
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos	Nem
II.2.13) További információ:	
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és ennek megfelelően az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Az ajánlati árat nettó Forintban kell megadni.	

II.2.1) Rész száma, elnevezése:	2 - palackozó töltő dugózó címkéző gépsor
II.2.2) További CPV-kód(ok):	
Fő CPV-kód:	
	16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:	
NUTS-kód:	
	HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés helye:	NYAKAS PINCE zrt. 2073 Tök, Központi major
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:	
<p>A) 1 db új palackozó gépsor öblítő-töltő-dugózó Működése: automata; termékkel érintkező részek AISI 304-es minőségű rozsdamentes acélból készült vákuum töltőgép, 3 különböző típusú hengeres üveg palackokhoz legyen felszerszámozva; CE előírások szerinti biztonsági burkolattal; a gépsor automatikus mosását és fertőtlenítését biztosító CIP zárt automata rendszerrel legyen ellátva; inverterrel lehessen a gép sebességét szabályozni. Előtét szűrő: 0,45 µm szűrőbetét Elvárt teljesítmény: 1500 - 2500 l/h Elvart sebesség: 600-3000 palack/h Kompresszor: gépsor működését biztosítsa komplett egységgel Öblítő egység: minimum 10 öblítő állás, kétfázisú öblítés-fújás /víz+gáz/; mosóvíz automatikus visszaforgatható rendszerrel ellátott legyen Elszívó: öblítő egység fölé egy elszívó berendezés, amely zárt az öblítő egységgel Gázmentesítő egység: a levegő minimum 90 %-át távolítsa el a palackból első lépésben, második lépésben a palackot semleges inert gázzal/N2 vagy CO2/ töltse meg; Töltő egység: 10 - 20 töltőszeleppel rendelkezzen, töltési szint 30-90 mm között váltakozhat; elektromos magasság beállítás; töltőszelepek, bor tartály tisztítható, sterilizálható kell, hogy legyen mind vegyszeresen mind gőzzel; bor tartály teljesen kiüríthető és zárt legyen! Gázbefecskendő egység: mind dugózás mind csavarzár használatánál - használható gáz N2 vagy CO2, előtte levegő elszívás Dugózó egység: védőgáz adagolása dugózás előtt; fokozatos zsugorítás; dugópor elszívás; elektromos magasság beállítás, fűtő rendszer a dugóprésnél elektromos megoldással; alkalmas legyen parafa és szintetikus dugók behelyezésére /hő kikapcsolható legyen/; Csavarzáró egység: védőgáz adagolása csavarzárás előtt; csavarzáró továbbító, csavarzáró csúszda, adagoló fej, záró fej-automatikus működés Elevátor: dugó és csavarzár felhordására alkalmas legyen, zárt, automata és tisztítható kivitelben (por elszívás-dugónál) fogadó egység kb 200 literes, dugó (26*50 mm méret)esetében kb 3500 db, csavarzár (30*60 mm méret) esetében kb 2300 db. Igazodás a palackokhoz: Töltőfejek és a teljes gépsor a biztosított mintapalackokhoz kerüljön kialakításra: 0,75 0,50 0,33 l/db. B) 1 db új öntapadós címkéző, kapszulázó gépsor (az A pontban megnevezett gépsorral egybeszerelve). Működése: alkalmas legyen tekercsben lévő öntapadós has-, hát-címke, éremmatrica felhelyezésére 3 különböző hengeres üvegpalackokhoz felszerszámozva; valamint kapszula tárolására, felhelyezésére és rögzítésére; CE előírások szerinti biztonsági burkolattal; Névleges teljesítménye: PVC kapszula esetén: 600-3000 palack/h; policap és ön kapszula esetén: 600-1200 palack/h; fokozatmentesen szabályozható legyen. Villamos teljesítmény igény: 3 fázisú működtető feszültség /400 V, 50 Hz/ Kapszulatároló adagolóval: alkalmas legyen ön, polilaminált és hőre zsugorodó kapszulák felrakására; rendelkezzen fotocellás dugó felismerő egységgel és palack nyak központosítóval Kapszulagörgőző egység: polylaminált és ön kapszulához rögzítéshez Kapszula zsugorító egység: PVC kapszulák zsugorításához; a kapszulazsugorító fej rendelkezzen légfúvásos és termosztatikus szondával; a túlhevítést pneumatikus biztonsági felemelő szerkezet akadályozza meg Címkéző egység: has-, hát-címke, éremmatrica felrakó egység léptető motorral és magasság állítóval rendelkezzen illetve léptető motorral; címkevezető csévetest automatikus, mikroprocesszoros címke felismerővel és pozícionálóval rendelkezzen.</p>	
<i>(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)</i>	
II.2.5) Értékelési szempontok	
Az alábbiakban megadott szempontok:	Igen
Minőségi kritérium:	Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
palackozó névleges teljesítménye (max. liter / óra)	16
palackozó jótállás az egész gépre (A szerződéskötés napjától számított egész hónapban, de minimum 12 hónap. Maximális pontszám a 60 hónapra, és az annál nagyobb időtartamra adható.)	5
palackozó alkatrészellátás-, és szervizszolgáltatás (A szerződéskötés napjától számított egész hónapban, de minimum 36 hónap. Maximális pontszám a 120 hónapra, és az annál nagyobb időtartamra adható)	2
palackozó helyszíni hibaelhárítás megkezdése a bejelentéstől számított egész órában. Az ajánlat nem lehet nagyobb, mint 48 óra. Maximális pontszám a 24 órára, és az annál kisebb időtartamra adható.	2
címkéző munkaszpecifikus teljesítménye, PVC kapszula esetén (max. palack/óra)	16
címkéző jótállás az egész gépre (A szerződéskötés napjától számított egész hónapban, de minimum 12 hónap. Maximális pontszám a 60 hónapra, és az annál nagyobb időtartamra adható.)	5
címkéző alkatrészellátás-, és szervizszolgáltatás (A szerződéskötés napjától számított egész hónapban, de minimum 36 hónap. Maximális pontszám a 120 hónapra, és az annál nagyobb időtartamra adható)	2
címkéző helyszíni hibaelhárítás megkezdése a bejelentéstől számított egész órában. Az ajánlat nem lehet nagyobb, mint 48 óra. Maximális pontszám a 24 órára, és az annál kisebb időtartamra adható.	2

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
ajánlati ár (ld. AF.II.2.13. euro)	50

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: 2018.10.01 - 2019.02.28

A szerződés meghosszabbítható Igen

A meghosszabbítás leírása:

Kbt. 141. § szerint.

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. II.2.5) "ajánlati ár" szempontnál alszempontok: a) nettó ajánlati ár euroban (palackozó+címkéző). Súlyszám: 25. b) Ajánlati ár (palackozó+címkéző) nettó euro / névleges teljesítmény (palackozó max. liter/óra). Súlyszám: 25.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - pneumatikus szőlőprés

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

16000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU MAGYARORSZÁG

A teljesítés helye:

NYAKAS PINCE ZRT. 2073 Tök, Központi major

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

1 darab új PNEUMATIKUS SZŐLŐPRÉS Kivitel: 16 m3 térfogatú (+/- 0,5 m3), rozsdamentes AISI 304 minőségű, automatikus működés
 Préstartály: zárt mindkét irányban forgatható Préselés: inert gáz alatti Nitrogéntároló: flexibilis, gazdaságos nitrogén felhasználás
 Membrán anyaga: élelmiszeripari, ragasztó anyag nélküli termo hegesztés, könnyű tisztíthatóság Mustcsatornák: belső és öntisztítást biztosító rendszerrel rendelkező lé elvezető csatornákkal Ajtó: 1 ajtó betöltésre és ürítésre Töltés: központosított membrán biztonsági berendezéssel Mustgyűjtő tartály: zárt, rozsdamentes, könnyen tisztítható Vezérlés: automatikus működés, automata préselési programok, egyedi kezelő programozási lehetőségek Kompresszor: 15 kW prés működését biztosítsa komplett egységgel Elhelyezés: tervrajzon szerepelt helyre lábmagasítva kell elhelyezni, surrantókat is figyelembe véve préstartály: 32000 kg zúzott bogozott szőlő; szikkasztott cefre töltésére, préselésére Szőlő töltési és must elvezetési csatlakozás: DIN 125-150 mm Elektromos igény: 3 fázisú működtető feszültség /400 V, 50 Hz/ Önsúly: 4000-6000 kg.

*(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)***II.2.5) Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás az egész gépre (A szerződéskötés napjától számított egész hónapban, de minimum 12 hónap. Maximális pontszám a 60 hónapra, és az annál nagyobb időtartamra adható.

10

alkatrészellátás-, és szervizszolgáltatás (A szerződéskötés napjától számított egész hónapban, de minimum 36 hónap. Maximális pontszám a 120 hónapra, és az annál nagyobb időtartamra adható)

10

helyszíni hibaelhárítás megkezdése a bejelentéstől számított egész órában. Az ajánlat nem lehet nagyobb, mint 48 óra. Maximális pontszám a 24 órára, és az annál kisebb időtartamra adható.

10

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Teljes ajánlati ár (nettó euroban)	70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: 2019.03.01 - 2019.07.31

A szerződés meghosszabbítható Igen

A meghosszabbítás leírása:

Kbt. 141. § szerint.

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.13) További információ:

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és ennek megfelelően az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

A Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján az eljárás egyetlen részében sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) vagy q) pontjának hatálya alá esik.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint. A "közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról" szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy: - nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint - a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.

30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti nyilatkozattal kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. I. Az ajánlatok benyújtásakor a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban köteles arról nyilatkozni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, és az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, de az eljárás mielőbbi lezárása érdekében természetesen ez nem tiltott. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányművelet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései is. Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. II. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására (Kbt. 69. § (4) bek). III. A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján, ha az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő nem, vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. IV. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, és a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

P1. Ajánlattevő az alkalmasságát előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozattal igazolja. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérleg-fordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző három, mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben összesen - általános forgalmi adó nélkül számított - 1. részajánlat esetében 2 millió Ft közbeszerzés tárgyából (borászati palackozó előtét tartály) 2. részajánlat esetében 100 000 euro közbeszerzés tárgyából (borászati palackozó, töltő, dugózó, címkéző) 3. részajánlat esetében 60 000 euro közbeszerzés tárgyából (pneumatikus szőlőprés) értékesítéséből származó árbevétellel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont és 19. § (5) bek. alapján.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M1. Ajánlattevő az alkalmasságát előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozattal igazolja. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja, 21/A. § pontja és 22. § (1) (2) bekezdése szerint csatolja az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást. A nyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak tartalmaznia kell: a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elektronikus elérhetőségét, a szállítás tárgyát, mennyiségét és az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A szállítás tárgyát olyan részletességgel kell igazolni, hogy az Ajánlatkérő egyértelműen megállapíthassa a benyújtott iratból, hogy a referenciaként megjelölt szállítás műszaki tartama megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az igazolás(ok) ból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. Az Ajánlatkérő az elmúlt három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző 3 évben szerződészerűen teljesített 1. részajánlat esetében legalább 1 db 10 köbméter feletti térfogatú borászati palackozó előtét tartály, 2. részajánlat esetében legalább 1 db 600 palack/óra feletti sebességű borászati palackozó, töltő, dugózó, címkéző, 3. részajánlat esetében legalább 1 db 12 köbméter feletti térfogatú pneumatikus szőlőprés értékesítésére és üzembe helyezésére vonatkozó szerződéses referenciával. Az Ajánlatkérő az elmúlt három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat vesz figyelembe (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja, 21/A. § pontja és 23. § szerint). Az ajánlati felhívásban szereplő valamennyi pénzügyi és műszaki, szakmai alkalmassági előírás és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Kötbér: a) Vállalkozó a szerződésben foglalt határidők túllépése esetén nettó 15 000 Ft/nap késedelmi kötbért köteles fizetni. b) Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó ugyanolyan mértékű kötbért köteles fizetni, mint a késedelmes teljesítés esetén azzal, hogy a Vállalkozó a hibás teljesítési kötbért arra az időre köteles megfizetni, amely a hiba bejelentését követően a pótlás, illetve a kijavítás végrehajtására nyitva álló határidő lejártától a megfelelő teljesítésig eltelt. Kétszeri hibás teljesítés esetén, vagy ha a Vállalkozó a hibát az előírt

határidőn belül nem javítja ki, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni és megíiusulási kötbért követelni. c) Amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból megíiusul, úgy a Vállalkozó megíiusulási kötbér fizetésre köteles. A megíiusulási kötbér mértéke a nem vagy nem szerződésszerűen teljesített nettó ellenérték 50 %-a.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Fizetési feltételek: az ajánlattétel, a szerződéskötés, a számlázás, és kifizetés az 1. rész esetén Forintban, a 2. és 3. rész esetén Euroban történik. Kifizetés: 30 % előleg: Szerződéskötés napját követő 8 munkanap. 50% előleg: Szállíthatóság visszaigazolásakor. 20 % végszámla: Az eszköz helyszínre szállítását és üzembe helyezését követően, teljesítésigazolás alapján. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást 30 naptári napra, átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Meghívásos eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem
Versenypárbeszéd	Nem
Innovációs partnerség	Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	Nem
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	Nem
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:	

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:	

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2018.09.14 14:00 óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyekben az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30

Mikortól indul az ajánlati kötöttség: 2018.09.14

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

V. szakasz Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához Nem
kötött:

V.2) További információk

1.) Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó. 2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő (illetve a továbbiakban: AT) Kbt. 66. § (2) (5) (6) bek. 67. § (1) (4) és 114. § (2) bek. alapján tett nyilatkozatát, valamint SZAKMAI AJÁNLATÁT. A SZAKMAI AJÁNLAT részei: a) a megajánlott termékek olyan részletességű magyar nyelvű leírása, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki követelményeknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék a benyújtott szakmai ajánlat alapján nem felel meg a jelen közbeszerzési dokumentumok műszaki előírásainak. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontjára. b) A megajánlott termék gyártójának és típusának, származási helyének megjelölése kötelező, ezen információk hiánya nem pótolható és az ajánlat érvénytelenségével jár. c) A 2. rész (palackozó töltő dugózó címkéző gépsor) esetén: c1.A gépsor tervezett helyét ábrázoló rajzok pdf és szerkeszthető dwg formátumban. Az ajánlatban kérjük mindkét formátumban megadni az ajánlattevő által javasolt elrendezést; c2. A gépsor közmű csatlakozási igényeit és a szerelvények paramétereit (víz, áram). d) A 3. rész (pneumatikus szőlőprés) esetén : d1. A műszaki dokumentáció része a palackozó, címkéző, kapszulázó gépsor tervezett helyét ábrázoló rajzok pdf és szerkeszthető dwg. formátumban. Az ajánlatban meg kell adni mindkét formátumban az ajánlattevő által javasolt elrendezést. d2 . Az ajánlatban pontosan kell megadni a közmű csatlakozási igényeket: víz, áram stb, továbbá a csatlakozó szerelvények paramétereit. 3.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 4.) Ajánlattevő csatolja az aláírási címpéldányokat vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az Ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviselőjére jogosult személy írta alá. 5.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza. 6.) Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében Ajánlatkérő szükség esetén újabb hiánypótlást rendel el. 7.) Valamennyi rész valamennyi részszerzőpont esetében az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám minimum 1 maximum 100. Az értékelés módszerét karakterkorlátok miatt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 8.) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a közbeszerzési dokumentumokban : Kbt.) és végrehajtási rendeleteit kell figyelembe venni. 9.) A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Kisfalvi István (nyt.00615). 10.) Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: